

axiomX3[®]

B E Y O N D F R O N T I E R S



Axiom X3[®]
Katalog chirurgiczny

 ImplantyPolska[®]

 Anthogyr[®]
A Straumann Group Brand

axiom^{x3}

Nowy opatentowany kształt implantu Axiom®, dla lekarzy chcących podejmować nowe wyzwania

- 1 implant do wszystkich typów kości
- Szeroki wybór średnic od 3.4 mm do 6.4 mm
- Długości od 6.5 mm do 18 mm

UNIKALNY OPATENTOWANY KSZTAŁT

- Zaprojektowany z myślą o zakotwieniu w kości o każdej gęstości
- Sprawdzone natychmiastowe protokoły




BEZ GWINTOWANIA, MNIEJ WIERTEŁ

- Wyższa wydajność
- Ochrona kości



AXIOM® BONE LEVEL WSPÓLNE POŁĄCZENIE PROTETYCZNE

- To samo połączenie protetyczne implantów X3, PX i REG
- Swoboda i dokładność protetyki



Ø 2.7 - Axiom® Bone Level

JEDNA WSPÓLNA KASETA CHIRURGICZNA AXIOM® MULTI LEVEL®

- Elastyczność podczas zabiegu
- Przyjazne protokoły



Więcej informacji - str. 6

POJEDYNCZE KONIKALNE POŁĄCZENIE

Wspólne do wszystkich implantów Axiom® Bone Level - 2.7 mm

ZREDUKOWANA ŚREDNICA SZYJKI*

Mniejsze naprężenie kortykalne

ZRÓŻNICOWANA DŁUGOŚĆ GWINTÓW

Ochrona kości
Łagodniejsza ingerencja w kość
Swobodne prowadzenie w kości

WĄSKIE GWINTY

Łatwiejsze wprowadzanie

3 DWUKIERUNKOWE TNĄCE ROWKI

Dynamiczna penetracja w kości niezależnie od wysokości implantu
Możliwość korekty osi wszczepienia

ZWĘŻANY PROFIL

Optymalna stabilizacja pierwotna w miękkiej kości

ZWĘŻAJĄCY SIĘ WIERZCHOŁEK

Skuteczne zakotwienie w cienkim łożu implantu

ZAOKRĄGLONY WIERZCHOŁEK

Ochrona błony śluzowej zatoki

* Od średnicy 4.0 mm.

Rozmiary implantów **NOWOŚĆ**

Śruba zamykająca w zestawie OPIM100*	AXIOM X3®					
	Ø 3.4 mm ●	Ø 4 mm ●	Ø 4.6 mm ○	Ø 5.2 mm ●	NOWE ŚREDNICE	
	Ø 5.8 mm ●	Ø 6.4 mm ●				
6.5 mm	-	XT40060	XT46060	XT52060	XT58060	XT64060
8 mm	XT34080	XT40080	XT46080	XT52080	XT58080	XT64080
10 mm	XT34100	XT40100	XT46100	XT52100	XT58100	XT64100
12 mm	XT34120	XT40120	XT46120	XT52120	XT58120	-
14 mm	XT34140	XT40140	XT46140	-	-	-
16 mm	XT34160	XT40160	-	-	-	-
18 mm	XT34180	XT40180	-	-	-	-

*Ręczny klucz protetyczny



OPCS100

Śruby gojące

STERILE



Ręczny klucz protetyczny OPCS100


WYSOKOŚĆ PODZIĄSŁOWA	AXIOM® BONE LEVEL*							
	Ø 3.4 mm		Ø 4.0 mm		Ø 5.0 mm		Ø 6.0 mm	
	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 2 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 1 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 2 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 1 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 2 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 1 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 2 mm	WYSOKOŚĆ NADDZIĄSŁOWA 1 mm
0.75 mm	-	-	OPHS400	OPHSF400	OPHS500	OPHSF500	-	-
1.5 mm	OPHS310	OPHSF310	OPHS410	OPHSF410	OPHS510	OPHSF510	OPHS610	OPHSF610
2.5 mm	OPHS320	OPHSF320	OPHS420	OPHSF420	OPHS520	OPHSF520	OPHS620	OPHSF620
3.5 mm	OPHS330	OPHSF330	OPHS430	OPHSF430	OPHS530	OPHSF530	OPHS630	OPHSF630
4.5 mm*	OPHS340*	OPHSF340*	OPHS440*	OPHSF440*	OPHS540*	OPHSF540*	OPHS640*	OPHSF640*

Linia komponentów protetycznych dostępna w katalogu Axiom® Multi Level.

Najlepszy wybór śruby w kolorze niebieskim.

LASEROWE OZNACZENIE NA ŚRUBIE GOJĄCEJ

Gh (mm)	0.75	1.5	2.5	3.5	4.5
H (mm)	0	1	2	3	4
Ø 3.4					
Ø 4.0					
Ø 5.0					
Ø 6.0					



* Wspólne do X3, REG i PX.

Kaseta chirurgiczna i instrumentarium

JEDNA UNIWERSALNA KOMPAKTOWA KASETA CHIRURGICZNA DO WSZYSTKICH IMPLANTÓW AXIOM® BONE LEVEL I AXIOM® TISSUE LEVEL X3, REG I PX

+ Czytelność

+ Płynna integracja z ekosystemem Axiom®

+ Swoboda i elastyczność

- Możliwość wyboru implantu podczas zabiegu chirurgicznego

+ Przyjazność

- Komplementarne rozwiązania

NOWA KASETA



+ Twarde biokompatybilne wiertła

+ Czytelne oznaczenie wskaźników głębokości na wiertłach

Axiom® Multi Level® Kaseta chirurgiczna

NOWA KASETA

- Axiom X3® + REG i PX
- Wspólna do Bone i Tissue Level
- Zawiera nowe wiertła do Axiom X3®
Ø 5.8 i 6.4 mm

Raczeta chirurgiczna

Przenośniki do implantów Axiom® TL

Przenośniki do implantów Axiom® BL

Gwintownice

Krótkie wiertła*


Przedłużka do wiertel

Wskaźniki głębokości

Ręczny klucz protetyczny

Długie wiertła**













Wiertło punktujące




















+ Oznaczenie długości i średnicy wiertel

+ 2 dodatkowe miejsca na Twoje ulubione elementy

Kasety chirurgiczne, instrumenty i akcesoria do Axiom X3®

		AXIOM® MULTI LEVEL®*
Kaseta chirurgiczna Axiom Multi Level®	 NOWOŚĆ	Do wszystkich średnic implantów Axiom X3®, średnice od 3.4 do 6.4 mm
	INMODOPS3L	
Pusta kaseta chirurgiczna Axiom® Multi Level®	 NOWOŚĆ	
	INMODOPS3LV	
Kaseta chirurgiczna Axiom® Multi Level®		Do Axiom X3®, średnice od 3.4 do 5.2 mm
	INMODOPS3	
Pusta kaseta chirurgiczna Axiom® Multi Level®	 NOWOŚĆ	
	INMODOPS3V	
Aktualizacja kasety Axiom® Multi Level - wiertła 5.8 i 6.4 mm	PACKUPOPS3L	Pusta kaseta chirurgiczna INMODOPS3LV + 2 dodatkowe wiertła OPFE54S i OPFE60S
Klucz heksagonalny	 OPCS100	
Przedłużka do wiertel	 INEXM	
Rękojeść do końcówek	 INCPM	
Raczeta chirurgiczna	 INCC	
Raczeta dynamometryczna*	 INCCDC	0 do 80 N.cm
Sonda dwufunkcyjna*	 OPJC001	
Odległościomierz	 INGPPA	
Prowadnica chirurgiczna *	 INGFA	

*AXIOM® BONE LEVEL - X3 - REG - PX DESIGNS
AXIOM® TISSUE LEVEL - REG - PX DESIGNS.

AXIOM® MULTI LEVEL®				
	ŚREDNICA	KRÓTKIE	DŁUGIE	
Wiertło różyczkowe*		 INFB20		
Wiertło punktujące	1.5 mm	 OPPO15150		
Wiertło Lindemanna*	2.0 mm	 OPR20		
Wiertło pilotujące	2.0 mm	 OPFI20S	 OPFI20L	
	2.0/ 2.4 mm ●	 OPFE24S	 OPFE24L	
	2.4/ 3.0 mm ●	 OPFE30S	 OPFE30L	
	3.0/ 3.6 mm ●	 OPFE36S	 OPFE36L	
	3.6/ 4.2 mm ○	 OPFE42S	 OPFE42L	
	4.2/ 4.8 mm ●	 OPFE48S	 OPFE48L	
	4.8 / 5.4 mm ●	NOWOŚĆ  OPFE54S**	-	
	5.4 / 6.0 mm ●	NOWOŚĆ  OPFE60S**	-	
	Wiertło poszerzające	2.0 mm		
		2.0/ 2.4 mm ●		
2.4/ 3.0 mm ●				
3.0/ 3.6 mm ●				
3.6/ 4.2 mm ○				
4.2/ 4.8 mm ●				
4.8 / 5.4 mm ●				
5.4 / 6.0 mm ●				

* Nie zawarte w kasetach INMODOPS3 i INMODOPS3L
** Tylko w kasecie INMODOPS3L

Zestaw 6 wiertel poszerzających	Kolory 	 OPFES-6	 OPFEL-6
Zestaw 12 wiertel poszerzających (6 XS + 6 XL)	Kolory 	 OPFESL-12	

	ŚREDNICA	AXIOM® MULTI LEVEL®**
Wskaźnik głębokości	2.0 mm	 OPJD020
	2.4 mm	 OPJD024
	3.0 mm	 OPJD030
	3.6 mm	 OPJD036
	4.2 mm	 OPJD042
	4.8 mm	 OPJD048
	5.4 mm	NOWOŚĆ OPJD054
	6.0 mm	NOWOŚĆ OPJD060

*Nie zawarte w kasetach INMODOPS3 i INMODOPS3L
**AXIOM® BONE LEVEL - X3 - REG - PX DESIGNS
AXIOM® TISSUE LEVEL - REG - PX DESIGNS.

AXIOM® MULTI LEVEL®**			
	KRÓTKIE	ŚREDNIE	DŁUGIE
Przeźniaki maszynowe do implantów Axiom® BL	 OPMV180 23 mm	 OPMV215* 27 mm	 OPMV250 32 mm
Przeźniaki ręczne do implantów Axiom®BL	 OPCV060 21 mm	 OPCV110* 27 mm	 OPCV160 31 mm
Przeźniaki ręczne do implantów Axiom®BL (z dodatkowym śrubokrętem)*		 INPIM	 INPIL
Końcówka do dezaktywacji śruby*	 INMDS		 INMDL

Wskazówki do zdjęć panoramicznych

AXIOM X3®	
Axiom X3®	 XTLFC_NOT


* Nie zawarte w kasetach INMODOPS3 and INMODOPS3L.
**AXIOM® BONE LEVEL - X3 - REG - PX DESIGNS
AXIOM® TISSUE LEVEL - REG - PX DESIGNS.











Axiom® Multi Level® Kasety ze stoperami

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA

- + Łatwe do umieszczenia, bezpośrednio na kątnicę
- + System zapobiegania spadaniu
- + Oznaczenie kolorystyczne
- + Do wszystkich implantów Axiom® Bone Level i Axiom® Tissue Level



DKASETA ZE STOPERAMI	AXIOM® MULTI LEVEL®*
Kaseta ze stoperami Axiom® Multi Level® Do wszystkich średnic implantu Axiom X3, od 3.4 do 6.4 mm 18 stoperów do krótkich wiertel (S) i 24 stopery do długich wiertel (L)	NOWOŚĆ  INKITOPDSL
Pusta kaseta do stoperów 42 wolne miejsca	NOWOŚĆ  INKITOPDSL
Kaseta ze stoperami Axiom® Multi Level® Do średnic 3.4 do 5.2 mm 12 stoperów do krótkich wiertel (S) i 24 stopery do długich wiertel (L)	 INKITOPDS
Pusta kaseta do stoperów 36 wolnych miejsc	INKITOPDSV

	STOPERY DO KRÓTKICH WIERTEL						STOPERY DO DŁUGICH WIERTEL			
Średnica wiertła					NOWOŚĆ 	NOWOŚĆ 				
Długość implantu	Ø 2.0 / 24/30mm	Ø 3.6 mm	Ø 4.2 mm	Ø 4.8 mm	Ø 5.4 mm	Ø 6.0 mm	Ø 2.0 / 24/30mm	Ø 3.6 mm	Ø 4.2 mm	Ø 4.8 mm
6.5 mm	OPB3006C Ø 3.0 mm	OPB3606C Ø 3.6 mm	OPB4206C Ø 4.2 mm	OPB4806C Ø 4.8 mm	OPB5406C Ø 5.4 mm	OPB6006C Ø 6.0 mm	OPB3006L Ø 3.0 mm	OPB3606L Ø 3.6 mm	OPB4206L Ø 4.2 mm	OPB4806L Ø 4.8 mm
8 mm	OPB3008C Ø 3.0 mm	OPB3608C Ø 3.6 mm	OPB4208C Ø 4.2 mm	OPB4808C Ø 4.8 mm	OPB5408C Ø 5.4 mm	OPB6008C Ø 6.0 mm	OPB3008L Ø 3.0 mm	OPB3608L Ø 3.6 mm	OPB4208L Ø 4.2 mm	OPB4808L Ø 4.8 mm
10 mm	OPB3010C Ø 3.0 mm	OPB3610C Ø 3.6 mm	OPB4210C Ø 4.2 mm	OPB4810C Ø 4.8 mm	OPB5410C Ø 5.4 mm	OPB6010C Ø 6.0 mm	OPB3010L Ø 3.0 mm	OPB3610L Ø 3.6 mm	OPB4210L Ø 4.2 mm	OPB4810L Ø 4.8 mm
12 mm							OPB3012L Ø 3.0 mm	OPB3612L Ø 3.6 mm	OPB4212L Ø 4.2 mm	OPB4812L Ø 4.8 mm
14 mm							OPB3014L Ø 3.0 mm	OPB3614L Ø 3.6 mm	OPB4214L Ø 4.2 mm	OPB4814L Ø 4.8 mm
16 mm							OPB3016L Ø 3.0 mm	OPB3616L Ø 3.6 mm		
18 mm							OPB3018L Ø 3.0 mm	OPB3618L Ø 3.6 mm		

*AXIOM® BONE LEVEL - X3 - REG - PX DESIGNS
AXIOM® TISSUE LEVEL - REG - PX DESIGNS

Notatki

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Notatki

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Vivamedia Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 358 85 06
info@ImplantyPolska.pl
www.ImplantyPolska.pl

C218_GB - 2022-02

Foto: Anthogyr, Getty images

Wszystkie prawa zastrzeżone - Produkty mogą się różnić od załączonych zdjęć.

www.anthogyr.com

Follow us!

